

UWAGA

ZAGROŻENIE WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPĄ PTAKÓW

PTASIA GRYPA - zakaźna, zaraźliwa choroba drobiu wywołana przez wirus

ATAKOWANE GATUNKI - wszystkie gatunki ptaków wolno żyjących i domowych; (największe straty wśród kur i indyków).

ŹRÓDŁA ZAKAŻENIA - ptaki wolno żyjące, będące bezobjawowymi nosicielami, zwłaszcza migrujące ptaki wodne.

PODSTAWOWE OBJAWY - osowiałość, gwałtowny spadek lub utrata produkcji jaj, miękkie skrupy jaj, obrzęk i zasinienie grzebienia oraz dzwonków, silne łzawienie, kichanie, duszność, obrzęk zatok podczołowych, objawy nerwowe, biegunka, nagłe upadki zwierząt bez widocznych objawów - śmiertelność do 100%.

ROZPRZESTRZENIANIE CHOROBY - zakażone ptaki wydają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych.

Ptaki domowe zarażają się przez kontakt bezpośredni z migrującymi ptakami dzikimi nosicielami choroby lub przez kontakt pośredni: na przykład z zakażoną wodą do picia, paszą.

Rozprzestrzenianie choroby może następować również przez sprzęt, środki transportu, człowieka.

WRAŻLIWOŚĆ WIRUSA - wirusa zabija obróbka termiczna, powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.

HODOWCO DROBIU!

Chroń swoje ptaki przed kontaktem z ptactwem dzikim
zwłaszcza wodnym i drapieżnym.